

センチュリア北大樋　標準仕様書

2013.09.13

TOSTEM

業界初、樹脂アングル採用
デュオ枠
Duo frame



POINT.1 結露による内装材の腐蝕を防ぐ

樹脂アングル
●アルミ比 約1/1000の熱伝導率

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率(熱の伝えやすさ)はアルミのなんと約1/1000といわれています。デュオPGでは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

POINT.2 水密性能1ランクアップを実現

新排水構造
枠全体を階段状にすることで、室内側への水の流入を防いでいた階段構造から、排水孔を経由して水を排出する新下枠構造へ。レール間に溜まった水が見える不快感も解消しました。

POINT.3 通気工法・外装材の厚壁化に対応

52㎜のワイドな出幅
通気工法の主流化、また厚みのある外装材の増加傾向に対応し、枠出幅を従来の44㎜から52㎜と拡大しました。

シーリングが打ちやすい枠出幅52㎜

エコロジー
開発時から使用時、廃棄時までを視野に入れた環境への配慮。

トステムの「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。

商品エコラベルと環境性能特長(本商品のアセスメント実施時期:2003年12月)
※オープンウィンは2005年9月

該当シリーズ	
・引違い窓	・装飾窓
・ドア	・ウイング

環境配慮型商品 eco HL 断熱・防露

アルミサッシ デュオPG

毎日“快適”であることが、
当たり前になるために。

DuoPG

人・住まい・そして環境。
暮らしをとりまくすべての
“快適ボーダーライン”として。
複層ガラス＋αの対応が、
これからの常識です。

COLOR VARIATION
※ナチュラルシルバーは一部設定のない品種があります。

ブラック / オータムブラウン / シャイングレー / ナチュラルシルバー / ホワイト

基本性能
ライフスタイルの違いを超えてあらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。開口部のみならず、住まい全体の快適性を向上させます。

断熱性能	次世代省エネルギー基準 Ⅳ地域以南適合(H-2相当)
水密性能	W-4(35)等級
耐風圧性能	S-3(160)等級
気密性能	A-4(2)等級
防音性能	T-1(25)等級
防露性能	結露を軽減

※品種・サイズ・ガラス厚によって異なりますので、カタログをご覧ください。

デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。
断熱性能UP！

※ガラス厚によっては、空気層12㎜が確保できないことがあります。



安心・安全
「安心のバリア」としての防犯機能、「安全な暮らし」のためのユニバーサルデザイン。機能面の工夫も満載です。

確実にロックをかけて侵入口を遮断する
クレセント「空かけ防止機構」 特許取得済

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているので、確実にロックがかかります。



障子が閉まっている状態

トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り施錠されます。

簡単に侵入させない・侵入しにくいと思わせる
2ロック

デュオPGでは、2ロックを標準装備しています(一部品種を除く)。
これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

快適 オプション
頑強なガラスで侵入を防ぐ
防犯合わせ複層ガラスに対応

防犯合わせ複層ガラスとは、2枚のガラスの間に透明な特殊中間膜を挟み込んだ複層ガラスです。耐貫通性に優れているため、ガラス破りに非常に高い効果を発揮します。



片手でラクラク開閉
PSS方式採用の上げ下げ窓 特許取得済

摩擦力で障子を支えている上げ下げ窓は、開閉が大変です。デュオPGでは、バネの力を利用したトステム独自のPSS(Power Support System)方式で片手でもラクに開閉できるほどの軽さを実現しました。

上枠に内蔵したバランサー
(写真は説明用にカバー・部品を外しています)

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。2011.11

LIXIL

標準仕様

断熱玄関ドア ジエスタ 片開き

□ A18型
ミディアムチェリー

対応カラー
6・7・8・9

□ A19型
クリエモカ

対応カラー
6・7・8・9・11

□ A20型
ドレープシカモア

対応カラー
17・18

□ B12型
トリノパイン

対応カラー
1・2・6・7・8・9・10・13
14・15・16

□ C17型
アイリッシュパイン

対応カラー
13・14・15・16

□ E13型
ポートマホガニー

対応カラー
1・2・3・4・5

□ F16型
クリエペール

対応カラー
1・2・3・4・5・6・7・8・9
10・11・12

□ F21型
クリエラスク

対応カラー
1・2・7

カラーバリエーション

※本体デザインにより対応カラーが異なります。
※本体カラーにより枠カラー・ツートン部分のカラー設定色が異なる場合があります。詳細はカタログ各型番ページにてご確認下さい。

□ 1 クリエラスク
□ 2 クリエダーク
□ 3 ポートマホガニー
□ 4 オータムブラウン
□ 5 シャイングレー
□ 6 ミディアムチェリー
□ 7 クリエモカ
□ 8 柿渋調
□ 9 トリノパイン
□ 10 クリエペール
□ 11 ポリッシュシルバー
□ 12 レリーフホワイト
□ 13 ハンドダウンチェリー
□ 14 アイリッシュパイン
□ 15 アンティークオーク
□ 16 エクリュアイボリー
□ 17 ムーンエボニー キエテクノコート仕様
□ 18 ドレープシカモア キエテクノコート仕様

ハンドルバリエーション

室外側
□A1J型 シルバー
□A3J型 ブラック
□B1J型 シルバー
□B2J型 ゴールド
□B3J型 ブラック
□C1J型 シルバー
□C3J型 ブラック
□D2J型 ゴールド
□D3J型 ブラック

室内側
木目調(樹脂) ダークブラウン

機能特長

破られにくい「2ロック」を標準装備。ピッキング対策も万全

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト
上部ロックに2つ
下部ロックに1つ
鎌付デッドボルトを採用。
玄関ドア本体と枠の
噛み合わせが強化され、
防犯性が向上しています。

DN(ディンプル)キー シャッター付シリンダー
どちらの向きで差込んでも開けられる、リバーシブル仕様。

耐ピッキング性能に優れています。シャッター付シリンダーはシリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぎ、メンテナンス性も向上します。

キズを自然に修復する『キエテクノコート仕様』
A20型(ムーンエボニー・ドレープシカモア色のみ)
柔軟性が高い塗料のため、凹みが生じても塗装構造がこわれず塗装膜の弾性により復元します。起因・条件によって修復しない場合や、吸盤の取付は痕が残る恐れがあります。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。2013.02

株式会社LIXIL

Panasonic

パナソニック キッチン　Living Station V-style　I 型　2550mm

※イメージ写真です。

VL20シリーズ 〈単色〉


ブラウン　ネイビー　ファインレッド　オレンジ　オリーブグリーン　モーブグレー　ベージュ　ビューティホワイト

フロアユニットはアルミライン取っ手とハンドル取っ手からお選びいただけます。

アルミライン取っ手　ハンドル取っ手

VP20シリーズ 〈木目〉

アルペロブラック　アルペロホワイト

VE20シリーズ 〈木目〉

エクセルダーク柄　エクセルミディアム柄　エクセルライト柄　エクセルホワイト柄

VI10シリーズ 〈単色〉

ダークグレー　ホワイト

VM10シリーズ 〈単色〉

グリーン　イエロー　ベージュ

フロアユニット ＜食器洗い乾燥機付＞

空間を有効活用。出し入れやすい収納。

※カウンターの高さは、800mm・850mm・900mmからお選びいただけます。



●スライドレール（ソフトクロージング機構あり）
※シンク下のみ305mmになります。

●コンロ横小引出し
●コンロ下スライド

●食器洗い乾燥機下スライド

●シンク下スライド
（包丁差し付）

ウォールユニット

耐震ロック

●ウォールユニット

地震による収納物の落下を防ぐ耐震ロックを採用。小さな気配りで安心感を高めました。
＊H700mm／取っ手なし

ウォール開き不燃

●ウォール開き不燃

ユニット側面と底面は不燃構造です。
＊H700mm／取っ手なし

食器洗い乾燥機

●食器洗い乾燥機

「幅広レバーレス」を搭載し、スタイリッシュな「スリムデザイン」に。
＊浅型タイプ／シルバー色

加熱機器

●ガスコンロ（片面焼きグリル付）

全バーナーに温度センサー&消し忘れ消火機能搭載。汁受け皿なしでお掃除がラクラクです。
＊ホーロートップ

レンジフード

●ブーツ型レンジフード

＊シロッコファンタイプ
＊シルバー色／W750mm
＊照明・フィルター付き

シンク

●Gシンク76

水栓金具取付部のお掃除をしやすくした形状です。
＊ささっと仕様なし
＊洗剤ラック・排水プレート付

カウンター

＊エンボス柄

●ステンレスカウンター

高いインテリア性と耐久性。
シャープな輝きが美しく、清潔感あるステンレスカウンター。
＊ノンドリップ形状

水栓金具

●水栓浄水器一体型シャワー混合水栓

原水と浄水の通水路を別々に設計。
原水と浄水が混ざることなく、きれいな浄水を使うことができます。
＊浄水カートリッジ内蔵

照明器具

●流し元灯20形

チラツキがすくなく目にやさしいインバータ点灯。
＊20形蛍光灯1灯／シーソースイッチ［LE26RM］

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

パナソニック キッチン　Living Station V-style　不燃壁材（キッチン用）　キッチンボード　〈3mm厚〉

※イメージ写真です。

ネオナイーブ柄（鏡面調）

シンプルで光沢の美しい鏡面調です。



ホワイト

Um_030_0_K_2_WS3_HN



ベージュ

■ 大判パネルだから拭き取りやすくお掃除がラク。

キッチンボードは、目地の少ない大判パネルなので、汚れが付いても簡単に拭き取れます。

■ 油を気にせずお料理できます。

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単に拭き取れます。

■ 防カビタイプの目地用シリコンで清潔です。

接合部の目地は、カビの発生と繁殖を抑える防カビタイプの目地用シリコンを使用。カビや黒ずみなどの汚れが付くのを軽減します。

耐熱性

熱い油が飛び散っても大丈夫。

油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。

耐傷性

傷や衝撃にも強さを発揮。

台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での摩擦にも、表面を傷つけることがほとんどありません。



■ キッチンボードの場合

目地には弾力性があり、ヒビ割れのしにくい防カビ·目地用シリコンを使用。



■ タイル貼りの場合

目地はセメント基材なので、ヒビ割れが生じ、カビが発生しやすい。

メラミン材質

· ネオナイーブ柄



パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

パナソニック キッチン　Living Station V-style　〈オプション〉

▶▶▶ 加熱機器

IHクッキングヒーター

光火力センサー
炒め物も揚げ物も上手に火力をコントロール

●2口IH＋ラジエント
[KZ-D32AS2]
＊幅600mm　＊トッププレート段差：約13mm
＊鉄・ステンレス対応　＊両面焼きグリル付
＊トッププレート色：ブラック色（石目調）

SK1

SK2

お掃除が楽なラクッキングリルでお料理を楽しく

焼き網がなく、グリル皿で直接焼くのでお掃除する部品が少ないです。

●3口IH「スクエアデザインプレート」
[LEST563SK]
＊幅600mm　＊トッププレート段差：約10mm
＊シングルオールメタル対応（右IH）＊両面焼きグリル付
＊トッププレート色：ウォームシルバー色

ガスコンロ

●ガラストップガスコンロ　[LESG32K3NA]
＊幅600mm　＊シルバー色
＊プッシュ＆レバー式　＊片面焼きグリル付

SK3

●ガラストップガスコンロ　[LESW33K3JA]
＊幅600mm　＊シルバー色
＊プッシュ＆レバー式　＊両面焼きグリル付

SK4

全口センサー搭載
Siセンサーコンロ
全バーナー温度センサー＆消し忘れ消化機能搭載

調理油過熱防止装置

立ち消え安全装置

▶▶▶ レンジフード

スマートフード（さっとれるファン仕様）

さっとれるファン
常時換気

ファンがワンタッチで外せて、ラクに洗えます。
＊シルバー色／W750mm／照明・フィルター付
[LES35AH2ZM]

SK5

▶▶▶ カウンター

人造大理石フリントカウンター

高いインテリア性と耐久性。
自然な質感と高級感が魅力の人造大理石カウンター。
＊ノンドリップ形状

ネオペブルホワイト

SK6

▶▶▶ 食器洗い乾燥機

バイオパワー除菌食器洗い乾燥機（浅型）

＊シルバー　[LES45VS6SD]

SK7

プラネットアーム洗浄™
「高圧噴射ノズル」と「高密度噴射ノズル」の2段構造で、節水しながら強力に洗浄します。

ムービングラック™
上カゴがスライドする新構造。順番を気にせず、あとから下カゴに大きな食器を入れられます。

バイオパワー除菌
洗浄酵素や漂白成分が最も活性化した高濃度洗剤液を噴射。油やごはんのガンコな汚れを溶解します。

▶▶▶ ウォールユニット

ソフトダウン・ウォールユニット（耐震ロック付）

目の高さまで降ろして、必要なものがすぐ取り出せます。
＊手動式・取っ手なし

■荷重切替機能付

少ない時

多い時

耐震ロック
ユニットが振動すると自動的にロックされ、収納物の飛び出しを防ぎます。



SK8

▶▶▶ 収納パーツセット

収納パーツセット（W1050用）

収納パーツを使ってシンク下スライド収納にかしこく収納。

※写真は収納パーツセット使用例です。

上段スライド

下段スライド

＜収納パーツセット内容＞
・クロスギャラリー×2　・まな板スタンド×1
・多目的ボックス×1　・ボトルトレイ×1
・アジャスター×2

SK9

▶▶▶ タオル掛け

タオル掛け

上段引出しに取り付けます。

SK10

タオル掛けハンガー ライン取っ手用

お好みの位置に設置できます。（着脱可能）

SK11

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

パナソニック バスルーム　Cococino NEW S-CLASS　1616サイズ　（フラット天井・壁高さ：H2150）

※イメージ写真です。

壁　柄（Dグレード）

バーチカルブラック柄＋パラレルホワイト柄　バーチカルボルドー柄＋パラレルホワイト柄　パラレルグリーン柄＋パラレルホワイト柄　パラレルピンク柄＋パラレルホワイト柄　パラレルイエロー柄＋パラレルホワイト柄　パラレルホワイト柄

浴　槽（FRP浴槽）


ピュアホワイト　ナチュラル　ペールグリーン　ローズ

●ポップアップ排水栓

エプロン

ピュアホワイト　ミディアムベージュ　ミディアムグレー

床（フラッグストーンフロア・単色）

ミディアムホワイト　ミディアムベージュ

ミディアムグレー

カビシャット暖房換気乾燥機

浴室をかしこく乾燥して、カビをシャット。



ECONAVI

センサーで脱衣室空気の温度・湿度を検知し、浴室環境の最適な運転パターンを選定。換気・乾燥の切り替えと運転時間を自動で制御し、浴室を効率的に乾燥させます。

ミラー

●セミワイドミラー

収納棚

●ライトシェルフ
＊ホワイト／ブラック
＊2段

カウンター



ピュアホワイト　ベージュ　ライトブラック

●ウェーブカウンター

スライドバー

●握りバー兼用スライドバー
＊メタル

フラッグストーンフロア

同一柄のグリッドで乾きやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床です。
※換気条件や床の掃除具合によって水が残ることがあります。
※効果を維持するためには、お掃除が必要です。

ささっとキレイ排水口

ゴミがまとまる形状+フッ素系特殊コーティングで、汚れをはじき、付きにくく。

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎ効果が持続。
排水口のお掃除もカンタンにできて、美しく清潔に保ちます。

集める	捨てる	洗　う
水の流れで髪の毛を中央に	髪の毛はさっとゴミ箱へ	汚れもさっと洗い流せる

アーチ浴槽

エスライン浴槽

ドア

●2枚折りドア
＊ホワイト／段差5mm

水　栓

●スタンダード水栓（洗い場側）
メタルハンドル・シルバーホース・メタルシャワーヘッド
＊ホワイトカバー／ブラックカバー

エトセトラ



●ブライト照明（1灯）

●換気設備

●フリーサイズ窓枠

●タオル掛けA

Um_030_0_B_1_WS3_HN

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

パナソニック バスルーム　Cococino NEW S-CLASS　〈オプション〉

▶▶▶ 浴　槽

スゴピカ浴槽



グロスホワイト　グロスナチュラル　グロスグリーン　グロスローズ

SB1

保温浴槽

＊4時間後の温度低下は、当社が想定した使用条件での値です。ご使用の条件で温度低下は異なります。※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。
※保温浴槽の場合は循環式浄化温水器（24時間パス）には対応できません。

SB3

▶▶▶ 壁　柄

Cグレード



SB2

▶▶▶ 換気設備

「ナノイー」搭載 暖房換気乾燥機（100V）

エコナビ運転中に「ナノイー」を浴室内に放出し、空気中に浮遊するカビを抑制※。

エコナビ節電乾燥ボタンを押すだけで自動換気・乾燥。浴室内をカビが繁殖しにくいクリーンな環境に保ちます。

ナノイー とは
水に包まれた微粒子イオン。
＊サイズ約5nm～20nm



1nm（ナノメートル）＝10億分の1m（メートル）

ECONAVI とは
センサー技術などにより、家電自らが電力のムダを省き、消費電力を抑える省エネ機能です。

※●試験条件：1坪（1616サイズ）にカビを浮遊させ、洗い場中央にエアーサンプラーを設置。
●外気温湿度：20℃60%RH　●試験依頼先：（財）日本食品分析センター
●試験結果：「ナノイー」搭載（運転）有での、浴室内の浮遊カビの抑制効果あり。
●試験報告書発行年月日：平成18年11月28日
●試験報告書発行番号：第306100918-001号

SB5

▶▶▶ 換気設備

ゲンキ浴 i（アイ）・ミスト

浴室がホームサウナに。2つのモードでお肌を美しく、健やかに保ちます。

たっぷり発汗　クリアミスト
【サウナモード】
＊約40℃を中心に5段階の温度切替可能

エステタイム　クリアミスト
【うるおいモード】
＊約35℃を中心に5段階の温度切替可能

浴室を自動乾燥。エコナビ節電乾燥運転　ECONAVI

カビを生えにくくするには、浴室を乾燥させるのが効果的です。エコナビ節電乾燥運転なら、湿度と温度に合わせた自動運転で浴室を効率よく乾燥。入浴後にエコナビ節電乾燥運転ボタンを押すだけで、翌朝にはほぼ乾燥します。

〈ゲンキ浴 i（アイ）・ミスト設置上のご注意〉
※寒冷地には対応しておりません。※浴室の仕様や窓開口寸法に条件があります。※200Vの電源が必要です。※ゲンキ浴 i（アイ）・ミストは給水接続方式です。エコキュート接続タイプの「i（アイ）・ミストシャワー」機能はありません。※浴室に窓を設ける場合は、窓枠開口寸法0.7m²以下としてください。テラスドア等は設置できません。※ミスト運転中は洗い場のミスト排水吐水口から常時排水します。（排水量：0.4～1.0L/分）※画像はイメージです。クリアミストは微細な水滴のため、目には見えません。

SB6

▶▶▶ 握りバー

Ⅰ型握りバー

＊L＝600mm
＊樹脂製（ホワイト）

SB4

▶▶▶ 照　明

ダウンライト照明

SB7

▶▶▶ ド　ア

スイングドア

＊スキットドア仕様
＊ホワイト
＊段差5mm

SB8

片引き戸

＊スキットドア仕様
＊ホワイト
＊段差5mm

※サイズ、プランにより
設置不可の場合があります。

SB9

▶▶▶ ジェットバス

ジェットバスE（背側2か所噴流）

背側2か所からの噴流で、身体を爽快に刺激。
酸素美泡湯とも兼用できるジェットバスです。

※リクライン浴槽には対応不可。

SB10

▶▶▶ AV関連

バステレビ 12V型［地デジ対応・B-CASカード内蔵タイプ］

画面サイズは約26cm×16cmの大画面

臨場感たっぷりのサラウンド機能付スピーカー

防水型リモコン
（壁付用ホルダー付）

ゴーストのないクリアな画面
デジタル放送なので、テレビ画面が2重映りになる「ゴースト」もなくなり、鮮明な画面で番組が楽しめます。

その他の便利機能
＊EPG（電子番組表）対応で、番組検索もラクラク
＊DVDが浴室で視聴OK

※別売の外部接続ケーブルセットが必要です。外部機器によっては、バステレビのリモコンでは操作できなかったり、特定のボタンが機能しない場合や、動作に時間がかかる場合があります。※本機は、BSデジタル放送、CSデジタル放送、ワンセグ放送、FM放送およびデータ放送は受信できません。※本機では「アクトビラ」サービスはご利用になれません。※バステレビの画面はハメコミ合成です。

SB11

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

洗面ドレッシング　CLine　W750mm　〈3面鏡・引出しタイプ〉

※イメージ写真です。

ミラー

●3面鏡（蛍光灯照明付／ミドルパネル）

大きめ家電もしまいやすい構造です。洗面台ですぐに使いたい家電製品をすっきり納めます。収納部にコンセントを設置することで電動ハブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます。

＊可変トレイ：5個／クレンジングトレイ：1個付
＊コンセント：3個（うち収納内2個）合計1400Wまで
←ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。
※上記の写真はツインラインLED照明タイプです。

ヒーターを使わないから、

電気代ゼロ！

消し忘れの心配なし

吸水コーティングの
くもりにくい加工済み。
お風呂上がりも、
くもりにくいミラーです。
（センターミラー部のみ）
※風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。

本体キャビネット

●引出しタイプ

引出しがドア枠に当たらない構造。

引出しを出してもドア枠に当たらないよう、引出しを約13mm回避しています。



●扉柄 タイプB

エクセルダーク柄

エクセルミディアム柄

エクセルライト柄

●扉柄 タイプC

ホワイト

水　栓

●マルチシングルレバーシャワー

吐水口部分を引き出せば、ボール掃除もラクラク。

吐水口のレバーで切り替え可能。

シャワー

泡沫整水

ボール

ボール容量／12L

掃除しにくかったフチの隙間がない排水口。

髪の毛などのゴミをささっと取り除けるヘアキャッチャー。

継ぎ目や隙間がないカウンター。汚れてもささっとふくだけ。

～大きなボールと、小物が置けるカウンター～

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

洗面ドレッシング　CLine　〈オプション〉

▶▶▶ 本体キャビネット

パノラマスライドタイプ



D1

▶▶▶ 扉　柄

タイプA



ホワイト（鏡面）

ピンク（鏡面）

D2

▶▶▶ タオル掛け



ライン取っ手に後付け固定。
着脱可能です。

D8

▶▶▶ ミラー

3面鏡（LED照明付／ミドルミラー付）

大きめ家電もしまいやすい構造です。洗面台ですぐに使いたい家電製品をすっきり納めます。収納部にコンセントを設置することで電動ハブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます。

センターミラー部が「くもりシャット」になります。



※写真は
ツインラインLED
照明タイプです。

＊可変トレイ：5個／クレンジングトレイ：1個付
＊コンセント：3個（うち収納内2個）合計1400Wまで
←ミドルミラー付は、点線部がミラーです。

D3

見た目もスリムな「すっきりLED」

顔周りを効率的に照らす配光技術で、省エネ。LEDだから長寿命。

ミラーがくもりにくい「くもりシャット!」

吸水コーティングのくもりにくい加工済み。お風呂上がりも、くもりにくいミラーです。

ヒーターを
使わないから、

電気代ゼロ！

消し忘れの心配なし

（センターミラー部のみ）

※風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。

3面鏡（蛍光灯照明付／ミドルミラー付）

大きめ家電もしまいやすい構造です。洗面台ですぐに使いたい家電製品をすっきり納めます。収納部にコンセントを設置することで電動ハブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます。

センターミラー部が「くもりシャット」になります。



※写真は
ツインラインLED
照明タイプです。

＊可変トレイ：5個／クレンジングトレイ：1個付
＊コンセント：3個（うち収納内2個）合計1400Wまで
←ミドルミラー付は、点線部がミラーです。

D4

▶▶▶ 天　袋



D5

▶▶▶ サイドキャビネット

W150	W300	W450
		
（図はL：左勝手）	（図はL：左吊元）	（図はL：左吊元）

D6

▶▶▶ ランドリーラック



＊スライドハンガーバー付き



D7

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

節水キレイ洗浄　アラウーノV Limited【手洗い付き】＋アラウーノV Limited 専用トワレ〈S5タイプ〉

節水しながら、新水流でキレイに。

便座：CH315WSV
＊リモコン付き・脱臭無

継ぎ目なしの「ステンレスノズル」
継ぎ目がないので汚れがつきにくく、お掃除も簡単です。

自動でとことん清潔に「ノズル滝洗浄」
使用前・使用後・立ち上がり後の3回、自動でノズルを洗浄します。

～トイレ空間を変える「アラウーノV Limited」の特長～

少ない水量でかしこく洗って流します

[3Dツイスター水流]

ボール全体をまんべんなく洗う。

流れの方向を変え、一気に流しきる。

1回あたりの使用水量

小 わずか3L※

大 わずか4.6L※

※水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。n=20台平均。

パナソニック独自の「センサー付きターントラップ技術」を採用した排出方式。
洗浄開始時は、排水路が上を向き、ボールに水をためた状態で水が旋回。センサーが流量を感知し、適切なタイミングで排水路を下向きに回転させることで、一気に排水。少ない水量での洗浄を実現しました。＊停電ハンドルを操作することでも排出できます。

ターントラップ方式

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

ボタン操作で手洗いの水の出し／止めができます

使いたいときに水が使える手洗いボタンをご用意。

吐水方式（便器洗浄時）〈標準設定〉大または小ボタンを押すと同時に7秒間（約250mL）吐水されます。

＊0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。
＊手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

アラウーノ向けトイレアクセサリー

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。
アラウーノとトータルでコーディネイトできます。



タオルリング

ペーパーホルダー

＊使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径⌀120mm以下、内径⌀38mmです。

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　内装ドア

※イメージ写真です。

LDK …

WH型	VH型	NH型	WT型	VT型	NT型
採光部：半透明アクリル板	採光部：半透明ガラス	採光部：半透明ガラス	採光部：透明アクリル板	採光部：透明ガラス	採光部：透明ガラス

ハンドル …

ハンドル：S5S型	表示錠	
		
●サテンシルバー色（メッキ）	表　側	裏　側
	●サテンシルバー色（メッキ）	

採光部 …

透明ガラス	半透明ガラス	透明アクリル板	半透明アクリル板

開き戸特長

フラット蝶番

扉が閉じている時は、空間への出っぱりを最小限に抑えられるため、部屋全体の印象を壊しません。

埋め込みドアストッパー

ドアストッパーで固定することで、風などの不意なドアの開閉で指はさみなどの事故を軽減できます。また、扉にドアストッパーを埋め込んだ新形状なので、凹凸のないフラットな扉です。

消音ラッチ

ラッチ部に特殊加工を施した消音設計を採用。ドアの開閉音がより静かになりました。

戸当たりクッション

開閉時の衝撃を小さくする戸当たりクッション付きです。

戸当たりクッション（ハンドル側縦枠）

汚れや傷に強く、さらに木肌の手触り感、節や色のバラツキまで再現した「リアロシート」

木の節さえも、美しく見せ、手触り感も、巧みに再現。

天然木の節や木目はもちろん、表面に凹凸をつけることで、木肌の手ざわり感までも忠実に再現。本物感あふれる豊かな表情で、上質な空間を演出します。

それぞれの木の個性をリアルに再現。



油分をはじき汚れが染みこみにくい

シートに施した表面硬化コートにより撥油性に優れ、油性ペンの落書きも簡単にさっと拭き取れます。※

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も表面に残さないよう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取ってください。

表面の耐傷性が高く、すり傷がつきにくい

表面硬化コートにより耐傷性を高め、すり傷などが付きにくく、美しさを長く保ちます。


（当社従来シリーズ）

表面にスチールウールをこすりつけても、ほとんど傷が付きません。

Livie
Realo

Um_030_0_N_1_WS3_HN

カラーバリエーション

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　内装ドア

※イメージ写真です。

ハンドル …

ハンドル：S5S型

●サテンシルバー色（メッキ）

表示錠

表　側

裏　側

●サテンシルバー色（メッキ）

居 室 …

P4型

洗面所・トイレ …

T4型

明かり窓付き

開き戸特長

フラット蝶番

扉が閉じている時は、空間への出っぱりを最小限に抑えられるため、部屋全体の印象を壊しません。

埋め込みドアストッパー

ドアストッパーで固定することで、風などの不意なドアの開閉で指はさみなどの事故を軽減できます。また、扉にドアストッパーを埋め込んだ新形状なので、凹凸のないフラットな扉です。

消音ラッチ

ラッチ部に特殊加工を施した消音設計を採用。ドアの開閉音がより静かになりました。

戸当たりクッション

開閉時の衝撃を小さくする戸当たりクッション付きです。


戸当たりクッション（ハンドル側縦枠）

汚れや傷に強く、さらに木肌の手触り感、節や色のバラツキまで再現した「リアロシート」

木の節さえも、美しく見せ、手触り感も、巧みに再現。

天然木の節や木目はもちろん、表面に凹凸をつけることで、木肌の手ざわり感までも忠実に再現。本物感あふれる豊かな表情で、上質な空間を演出します。

それぞれの木の個性をリアルに再現。



油分をはじき汚れが染みこみにくい

シートに施した表面硬化コートにより撥油性に優れ、油性ペンの落書きも簡単にさっと拭き取れます。※

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も表面に残さないよう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取ってください。

表面の耐傷性が高く、すり傷がつきにくい

表面硬化コートにより耐傷性を高め、すり傷などが付きにくく、美しさを長く保ちます。


（当社従来シリーズ）

表面にスチールウールをこすりつけても、ほとんど傷が付きません。

Livie
Realo

カラーバリエーション

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

Um_030_0_N_2_WS3_HN

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　クローゼット扉レセンテ　〈フラットタイプ〉

※イメージ写真です。（Uオーダーです。）

扉デザイン

ハンドル

サテンシルバー色（メッキ）

直付下レール3方枠（ピボット・フリー兼用）

フロアーに直接設置できるので後付けが可能。施工も簡単でリフォームにもおすすめです。

※直付下レールの厚みは4.5mmで、物の出し入れがしやすい仕様です。

※下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。

開け閉め、物の出し入れ、いずれもスムーズにできる固定&フリーの扉操作。

普段は両端を仮固定しているので折れ開閉が容易です。

ピボット固定

扉が自由に動くので、右にも左にも振り分けてフルオープンできます。

フリー走行

☆指をはさみにくい設計です。



彫り込み蝶番だから扉と扉の間に指が入るほど大きなすき間ができない。



扉の角をカットしてあるので指をはさみにくい。

Livie
Realo

Um_030_0_N_3_WS3_HN

カラーバリエーション

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　収納開き扉　〈フラットタイプ〉

※写真はすべてイメージ写真です。

扉デザイン

吊り扉設置の施工例

床置き設置の施工例

パントリー施工例

廊下収納施工例

ハンドル

サテンシルバー色（メッキ）

下枠がなくバリアフリー対応です。

3方枠納まりで、下枠がありません。
キャスター付き収納BOXなど、物の出し入れもしやすくなります。

戸当たりは邪魔にならない薄型形状。

Livie
Realo

Um_030_0_N_4_WS3_HN

カラーバリエーション

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　玄関収納コンポリア　〈据え置きタイプ　コの字プラン　フラット　W1200mm〉

天袋ユニット

天袋ユニットは
すべて取っ手のない扉を採用。

天袋、トールユニット、すべてに、耐震ロックを標準装備しています。

天袋扉はユニット下面より約20mm伸びています。

地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。（扉を押すとロックが解除されます。）



ロック機構は作動しませんので
開閉は自由にできます。

棚　板

靴を見て選びやすく、取り出しやすい
斜め設置が可能。
（後ろのダボを60mmまでずらせます。）

棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は、取り外して
水洗いできる樹脂製。
＊非塩ビ系樹脂（グレー色）です。

ユニット内部

高級感のあるライトグレー色で
統一しています。

ハンドル

サテンシルバー色（メッキ）

扉デザイン

Livie
Realo

Um_030_0_N_5_WS3_HN

カラーバリエーション

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

リビエ リアロ　システム階段　〈スタンダードタイプ〉

※イメージ写真です。

カラーバリエーション ○●○

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

Um_030_0_N_6_WS3_HN

スタンダードタイプ

天然木の節や木目はもちろん、表面に凹凸をつけることで、木肌の手ざわり感までも忠実に再現した樹脂化粧シート仕様です。

R面取り

安全性に配慮したR面取り加工。

耐汚染・耐すり傷性

汚れやすり傷に強い
表面仕上げで
つややかな美しさを保ちます。

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げです。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

スチールたわしでこすっても傷がつきにくい表面仕上げ。

スリップレスシート仕上げ

表面エンボスと微粒フィラーでコーティング。微細な凹凸をつくり、摩擦抵抗を大きくし、防滑性を高めます。

2重の滑り止め配慮（U溝）

滑り止めの溝をつけています。

抗菌処理仕様

細菌の発生を抑える
抗菌処理を施しています。

使用している樹脂化粧シートは、清潔さを保つために、無機系（銀系）抗菌剤を配合した、抗菌処理を施しています。

連続手すり ストロングバー

※イメージ写真です。

1500mmピッチで取り付けできる省施工タイプ

丸棒手すりは高強度の高比重LVL基材を採用しており、ブラケットの取り付け間隔が1500mm以内まで可能。施工に必要な金具の数も少なくなり、施工時間も短縮できます。

樹脂化粧シートでおそうじラクラク

丸棒手すりは、耐汚染性に優れた樹脂化粧シートで汚れがつきにくく、お掃除がラクにできます。仕上がりも美しく、空間にすっきりなじみます。

使う人に配慮し、直径35mmに設計しました。

手すりの直径は太すぎると握りにくく、逆に細すぎると不安感を覚えます。感性評価の結果から、連続手すりは直径35mmで設計しています。

エンド部

●エンドブラケット

サテンシルバー色（塗装）

ブラケット

●壁付け用

サテンシルバー色（塗装）

カラー
バリエーション

リアロウォールナット柄

リアロチェリー柄

リアロオーク柄

リアロメープル柄

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

Panasonic

木質床材　Eフロアー A　リアロ　〈1本溝〉

※イメージ写真です。

◇ムクの風合いと深みを表現した床材。「特殊硬質チップボード」を採用しています。



「特殊硬質チップボード」を採用、アレル物質抑制機能も備えた床材です。

汚れ、傷がつきにくく、美しさが長持ちします。※3

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしなくても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

UD　おそうじラクラク宣言

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。

基材の「特殊硬質チップボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。

※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

※1 床面（塗装面）に接したアレル物質のみ効果を発揮します。※2 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。※3 使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

リサイクルされた木質材料を100%（接着剤は除く）使用した当社独自の新素材「特殊硬質チップボード」を採用。

「特殊硬質チップボード」は、基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を100%（接着剤は除く）使用し、地球環境に配慮した新素材です。当社の独自技術により、耐水性を向上させています。

※特殊硬質チップボードは材料の特性上、一般のチップボードと同様に木質材以外の材料が微量ではありますが混入する可能性があります。

「リサイクルされた木質材料」とは…

廃棄物処理法で定める産業廃棄物（建築廃材、製材くず、廃パレットなど）のほか、間伐材等を原材料として再利用したもの。

建築廃材などを破砕･リサイクルしたチップ（木片）を特殊な耐水性樹脂を含む接着剤で熱圧･成型して板状にしたもので、床材の基材として使用すると、表面硬度が高いため傷やへこみが付きにくい製品ができます。



Livie
Realo

カラーバリエーション〈シート〉

●リアロウォールナット柄

●リアロチェリー柄

●リアロオーク柄

●リアロメープル柄

Um_030_0_N_7_WS3_HN

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

エクセレージ１４ 外壁材　ラインナップ

KMEW ケイミュー

パワフロック

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 横

QFファインホワイトF EA1941H
QFマーチオレンジ EA1943H
QFブランブラウン EA1944H
QFブランベージュ EA1945H

角モザイク

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFマーチホワイトB EA1714K
MFフォームグレー EA1715K
MFフォームブラック EA1716K

パイルボーダー

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFミルキーホワイトH EA1771H
MFミルキーホワイトC EA1771K
MFアッシュベージュH EA1772H
MFアッシュベージュD EA1772K
MFベビーアイボリーF EA1773H
MFベビーアイボリー EA1773K
MFダークブロンC EA1774H
MFダークブロンE EA1774K
MFスローグレーF EA1775H
MFスローグレーB EA1775K
MFスマートブラウンH EA1776H
MFスマートブラウンC EA1776K

ひより14

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 横

MFミルキーホワイトH EA1881H
MFベビーアイボリーF EA1882H
MFシルバーグレーB EA1883H
MFチャコールブラウン EA1884H

ミニモ

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 横

QFマーチホワイトB EA1931K
QFファインピーチ EA1932K
QFカーラオレンジB EA1933K
QFカーラグレー EA1934K

テッセラ

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFピュアホワイトC EA1447H
MFファインシルバーC EA14411H
MFマーチベージュ EA14413H
MFトワイライトブラウン EA14414H
MFボワブラックB EA14415H

ニューストライプ8

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFミルキーホワイトH EA1241H
MFアトランティックブルーK EA1246H
MFストレートグレーC EA1247H
MFショコラブラウンD EA1249H
MFフリントブラックE EA12410H
MFベビーアイボリーF EA12411H
MFシルバーグレーB EA12412H

ひより14 はまび調14



MFミルキーホワイトH EA1631H
MFクリームベージュE EA1632H
MFハーベストイエローF EA1633H
MFベビーアイボリーF EA1638H
MFシルクホワイトE EA1639H
MFペールオレンジB EA16310H
MFフリーベージュD EA16311H

スレッドストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

QFニュアンスホワイト EA1921K
QFアルパホワイト EA1922K
QFニュアンスグレー EA1923K
QFマーチブラック EA1924K

スマッシュライン NEW

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 横

MFシルクホワイトE EA2011H
MFアッシュベージュH EA2012H
MFシルクグレーC EA2013H
MFアイボリーブラックC EA2014H

木目調

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

QFベビーアイボリー EA1296K
QFスティルベージュE EA1297K
QFシダーブラウンH EA1298K
QFショコラブラウンB EA1299K
QFチャコールブラウンF EA12910K

さざ波調

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFフレンチベージュB EA1861H
MFクリームベージュE EA1862H
MFオータムホワイトE EA1863H

シュプリストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横



MFマーチホワイトB EA1781H
MFマーチベージュ EA1782H
MFボワブラックB EA1784H
MFファインシルバーC EA1785H
MFトワイライトブラウン EA1786H

カルムウェーブ

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横



QFシルクホワイトE EA1951H
QFアッシュベージュH EA1952H
QFフリーベージュD EA1953H
QFシダーブラウンJ EA1954H
QFフリントブラックE EA1955H

細引

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3 対応 / 張り方 縦横

MFクリームベージュE EA1301H
MFアッシュベージュH EA1304H
MFミルキーホワイトH EA1308H

d:studio

印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

エクセレージ１４　外壁材　ラインナップ

KMEW ケイミュー

ラフレンガ

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFブロッサムオレンジB
EA1754K

MFブロッサムブラウンB
EA1755K

範石

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 縦横

MFルシールブラウンC
EA1167K

MFルシールブラックB
EA1168K

MFアコールホワイト
EA1169K

MFパレスベージュ
EA11610K

MFフォーマルブラウン
EA11611K

シームストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFソルホワイトB
EA1871H

MFクローズグレー
EA1872H

MFパイルサーモンピンク
EA1873H

MFカリスダークグレー
EA1875H

コンボストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFハニーアイボリー
EA1405H

MFハニーライトブラウン
EA1406H

MFディスガイズグレー
EA1407H

MFパイルサーモンピンク
EA1408H

ニューレンガ

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFアコールブラウン
EA1277K

MFフォーマルブラックB
EA1278K

MFアコールキャメル
EA1279K

MFアコールレッドブラウン
EA12710K

秀石

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 縦横

MFルシールオーカーB
EA1177K

MFルシールブラウンC
EA1178K

MFルシールイエローB
EA1179K

MFアコールホワイト
EA11710K

MFハーモニーピンク
EA11711K

MFパレスベージュ
EA11712K

ラングストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFソルホワイト
EA1761K

MFブレンドブラック
EA1764K

MFルシールオーカーB
EA1765K

MFルシールアイボリー
EA1767K

MFバランスオーカー
EA1768K

MFバランスグレー
EA1769K

シフォンストーン NEW

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFセレノホワイト
EA2021K

注）2012年春発売予定

MFパレスピンク
EA2022K

MFパレスベージュ
EA2023K

MFパレスライトブラウン
EA2024K

ニュータイル

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFアコールブラウン
EA1287K


MFフォーマルブラックB
EA1288K

MFアコールキャメル
EA1289K

MFアコールレッドブラウン
EA12810K

シビックストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFソルホワイトB
EA1911H

MFマダレトブラウン
EA1913H

MFクローズブラック
EA1914H

MFディスガイズベージュ
EA1915H

リッソストーン

耐候性グレード ★ / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3準耐 / 張り方 横

MFラップブラウン
EA1793H

MFミックスベージュ
EA1795H

MFクローズアイボリー
EA1797H

MFハニーベージュ
EA1798H

MFハニーレッド
EA1799H

MFハニーグレー
EA17910H

d:studio

印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

COLORBEST QUAD（コロニアルクアッド）

販売以来40年以上にわたって日本の屋根を彩ってきたロングセラーブランド「COLOR BEST」
そのシンプルでシャープなシルエットは、シンプルモダンから欧風スタイルまで幅広いスタイルに
対応できる日本の屋根のスタンダードアイテム。 8色から適切な屋根が選べます。

どんな町並みにも美しく映える、ロングカットデザイン
COLORBEST QUAD（クァッド・シリーズ）

軽くて、強くて、時代の標準に。

優れた基本性能に加え、多彩なカラーとデザインが魅力。
定評ある品質で日本の屋根を支え続けてきた
ロングセラー屋根材「カラーベスト」。誕生から40年を
越えてなお、その性能は進化し続けています。

COLORBEST
〈カラーベスト・シリーズ〉

長年培った信頼の性能で、まもる。

台風から、まもる。

屋根材一枚一枚を4本の釘でしっかりと固定する独自の施工法により、強風による屋根材の飛散やズレを防止。また、大雨でも屋根材の重なり部分によって雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防ぎます。



火災から、まもる。

KMEW屋根材は、すべてが国土交通大臣の認定番号を取得した火災に強い屋根材です。また、不燃下地を用いた屋根仕様とすることで、屋根30分耐火構造もクリアします。

衝撃から、まもる。

基材の緻密な構造により、優れた耐衝撃性を発揮。耐衝撃性試験の結果でも、表面の塗装の剥離やクラック（ひび割れ）、表面の陥没、裏面の膨れなどを確認することはできませんでした。

騒音から、まもる。

KMEW独自の施工法により、重なり部分が屋根面の大部分を占めるため、高い遮音性を発揮。一般的に、遮音性に優れた屋根材といわれている粘土瓦とほぼ同等の性能です。

熱から、まもる。

一枚一枚の重なりが多く、平均板厚が大きくなるため、優れた断熱性を発揮。暑い夏には、太陽の輻射熱から住まいをまもり、寒い冬には、住まいの内部からの熱を逃しません。

劣化から、まもる。

KMEW屋根材の基材は、高密度で均一な構造。吸水率が低いため、そり、あばれ、伸縮が極めて少なく、乾燥・湿潤の繰り返しや温度変化による影響を受けにくいのが特長です。

■ラインナップ

ココナッツ・ブラウン
CC221G


ウォルナット・ブラウン
CC241G

ネオ・ブラック
CC262G


シルバー・ホワイト
CC225G


アイス・シルバー
CC235G

パール・グレイ
CC275G

アイリッシュ・グリーン
CC247G

ウェザード・グリーン
CC277G